PCSL3013I UC Slim Edge - Intel Core i3/i5/i7 12ème Gén.

- Intel Core i3/i5/i7 de 12^{ème} Génération
- Mémoire jusqu'à 32 Go DDR4
- 1 x Display port, 2 x HDMI
- 2 x Ethernet, 6 x USB (Type A), 1 x USB (Type C)
- 1 x slot M.2, 1 x slot SIM



KET IOT

UC Ultra performante

La PCSL3013I s'installe au sommet de notre gamme 2I et offre des performances High-Level.

Doté des processeurs ultra puissant Intel Core i3/i5/i7 de 12ème Génération (6 cœurs pour le Core i3, 10 cœurs pour les Core i5/i7), ce PC Slim est capable de faire fonctionner toutes vos applications, même les plus exigentes et cela simultanément.

Connectivité élevée, encombrement réduit et efficience sont réunis sur cla PCSL3013I : 6 ports USB (type A), 1 port USB (type C), 2 ports Ethernet (1 Gbps), 3 ports vidéo, 2 ports audio et 2 ports COM.

CONFIGURATION



Processeur	Intel Core i3-1215U - 6 cores (3.3 GHz~4.4 GHz) Intel Core i5-1235U - 10 cores (3.3 GHz~4.4 GHz) Intel Core i7-1255U - 10 cores (3.5 GHz~4.7 GHz)
Mémoire RAM	Jusqu'à 32 Go DDR4
Stockage	1 x M.2 NVMe (2242/2280) pour stockage SSD
OS	Windows 11 / Linux Ubuntu (nous consulter)
Connectivité	1 x M.2 Key E (2230) pour WiFi / Bluetooth 1 x M.2 (3042/3052) pour 4G/5G

PORTS & PÉRIPHÉRIQUES



Ethernet	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
COM	2 x RS232
USB	Face avant : 2 x USB 3.1 (type A) + 1 x USB 3.1 (type C) Arrière : 4 x USB 2.0
Vidéo	1 x Display port 1.4 2 x HDMI 2.0
Audio	1 x MIC IN 1 x Line Out

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE



Construction	Acier noir
OSD / Boutons	Interrupteur Marche/Arrêt
Alimentation	12~19Vcc/240Vac (Boîtier externe fourni)
Consommation	3.42A@19Vcc
Fixation	Kit pour montage mural
Dimensions	190 x 148 x 40 mm
Poids	1.3Kg

ENVIRONNEMENT




Ventilateur	Fanless (sans ventilateur) / Radiateur
T° en fonctionnement	-5°C~+50°C
T° de stockage	-20°C~+70°C
Humidité	10%~90% (sans condensation)
Certifications	CE (EMC, LVC), UKCA (EMC, LVD)

Web: www.kepfrance.fr






DIMENSIONS



2










KIT DE FIXATION MURALE



<u>RÉFÉRENCES</u>: PCSL3013I11

CONFIGURATION ET OPTIONS

Mémoire 1 = 8 Go

2 = 16 Go

3 = 32 Go

Processeur

1 = Intel Core i3-1215U (3.3 GHz~4.4 GHz)

2 = Intel Core i5-1235U (3.3 GHz~4.4 GHz)

3 = Intel Core i7-1255U⁽¹⁾ (3.5 GHz~4.7 GHz)

Disque M.2 (2242/2280) pour SSD

Aucun

128 Go (par défaut)

256 Go

512 Go

1 To

2 To

Document non contractuel | *Optionnel

FP-PCSL3013I